


# Adgangskrav til veje og vendepladser

Adgangsforholdene i sommerhusområderne er ikke altid så de passer til en skraldebil eller til indsamling af affald i containere. Det gælder både veje, vendepladser og på borgerens grund. I denne pjece får du et overblik over retningslinjerne for god vejvedligeholdelse og adgangsforhold, som sikrer at skraldebilen kan komme frem, og at skraldemanden kan tømme containerne uden at blive urimeligt belastet.



## Ved tømning

3,5 m



### Jævne rabatter


Når skraldemanden stiger ud af lastbilen, skal han stige ud i en fast og stabil rabat. Det skal være muligt at køre med containeren på fast vej. Hverken skraldemand eller containere skal færdes i klitterne. Det er også vigtigt at midterrabatten er jævn og i niveau med vejen, ellers kan skraldebilen ikke få rigtigt fat i containerne, når de skal tømmes.

### Stejle veje og indkørsler

Skraldemanden må ikke tømme eller hente containere, hvis der er mere end 10 % hældning. Er der mulighed for at placere containeren, hvor der er under 10 % hældning, skal den mulighed derfor benyttes. Hvis ikke der findes en placeringsmulighed med 10% eller mindre hældning, skal containeren enten placeres på et fælles opsamlingssted eller der skal etableres en affaldsø.

## Ved tømning

Skraldebilen skal kunne "fange" containeren.



## Ved færdsel

3 m

Fast bærende underlag  
(F.eks. stabil grus)



Ingen spor i  
løst sand  
(Pga. tørke eller fygning)

Ingen spor i  
store mudder- og  
vandhuller  
(Ingen mudret jord.  
Vandet skal kunne løbe væk)

## Løst sand og våde veje

Når der er meget varmt udtørres sandet på vejen, og det gør at de bliver svære at køre på. Samtidig gør sandfygning på vejene at bilerne kan sidde fast. Det våde vejr, som vi har haft de sidste år, gør på samme måde, at vejene bliver våde, opkørte og svære at køre på med stor risiko for at skraldebilerne sidder fast.


## Vendepladser

Vendepladser er vigtige for både sommerhus-folkene og skraldemændene, fordi skraldebilerne hermed undgår at bakke. Det er dog nødvendigt, at vendepladserne har en størrelse, så skraldebilen kan komme til at vende. Husk også at holde vendepladserne fri for parkerede biler på tømmedage så skraldebilen kan komme til.

## Vendeplads

Plads til 3.  
punktsvending

8 meter i begge retninger. Plus 3 meter  
ekstra frirum i en højde af 20-30 cm.





Hjørring Kommune